

ВитаФерр®

Бренд гайдлайн

версия от 21.10.2024



Содержание

Логотип

- 1.00 Стандартная и чёрно-белая версии
- 1.01 Свободное пространство
- 1.02 Пропорции логотипа
- 1.03 Недопустимое использование
- 1.04 Недопустимое использование

Цвет

- 2.00 Основные цвета. Дополнительная палитра

Шрифты

- 3.00 Основные. Дополнительный

Дизайн-системы

- 4.00 Инфографика
- 4.01 Графика
- 4.02 Шрифтовая композиция

Рекламные материалы

- 5.00 Примеры рекламных материалов
- 5.01 Наклейка
- 5.02 Примеры карточек для e-сом
- 5.03 Оклейка стенда

Стандартная
и чёрно-белая версии

Логотип

1.00

ВитаФерр®

Основная версия

ВитаФерр®

ВитаФерр®

Чёрно-белая версия.

Монохромная версия используется в тех случаях, когда полноцветная печать невозможна (например, при разработке макетов для газет, ч/б документах).



Ширина охранного поля обозначена «х» и равна высоте буквы «Ф» в логотипе.

Минимальное свободное поле регламентирует расположение логотипа на рекламном носителе, оно обеспечивает его наилучшее визуальное восприятие.

В зоне свободного пространства ЗАПРЕЩЕНО размещать:

- Элементы сложной графики
- Фотографии
- Элементы с яркой разноцветной фактурой
- Большие текстовые блоки

Границы полей весьма условны.

Они не являются рамкой или поводом создать рамку вокруг логотипа.

Пропорции логотипа.

Логотип

1.02





Малоформатный вариант 2 мм - 10 мм



Стандартный вариант от 10 мм


Все части логотипа пропорционально связаны между собой,
и ни под каким предлогом нельзя изменять их взаиморасположение и относительные размеры.
При макетировании необходимо использовать оригиналную электронную версию.
Логотип выполнен уникальным шрифтом, не допускается его замена на похожий стандартный шрифт.



Категорически не допускается:

1. Искажение пропорций
2. Использование не фирменных цветов
3. Применение дополнительных эффектов
4. Смещение или трансформирование элементов

5.



6.



7.



Категорически не допускается:

5. Использование логотипа на дробном фоне без плашки
6. Плохой контраст логотипа и фона
7. Добавление инородных элементов

Основные цвета.
Дополнительная палитра.

Цвет

2.00

ЦВЕТ


PANTONE

CMYK

RGB

HTML

Основные цвета




200 C

0-100-76-13

187-15-51

#bb0f33



430 C

50-34-27-11

124-135-149

#7c8795

Дополнительные цвета



1215 C

0-7-61-0

251-217-126

#fb97e



192 C

0-100-62-0

229-0-77

#e5004d

Основные и дополнительный.

Шрифт

3.00

Circe Slab B Light/Regular/**Bold**

Circe Slab C Light/Regular/**Bold**

Основные шрифты

Circe Light/Regular/**Bold**

Дополнительный шрифт

Гарнитуры Circe Slab B и C, Circe (Paratype ©)
шрифты используются для логотипа,
на упаковке и в рекламных материалах.

Инфографика.

Дизайн-системы


4.00




ежемесячные
кровопотери



беременность,
лактация



неправильное
питание, диета





поддержание
нормального уровня железа
в организме



Fe + B₆ + B₁₂ + C + Фолиевая кислота





Примеры рекламных материалов.

Рекламные материалы

5.00



Рекламный модуль в прессу

Рекламный баннер



Наклейка для брендирования тубы клея-карандаша

Примеры карточек
для е-сом.

Рекламные материалы

5.02



**ЛЕГКО-
ДОСТУПНОЕ
ЖЕЛЕЗО**
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ



ВитаFerr®



Petrovax

* В сравнении с сульфатом железа, Effectiveness of Treatment of Iron-Deficiency Anemia in Infants and Young Children With Petrovax Bisglycinate Chelate, Oscar Pineda, PhD, and H. De Wayne Ashmead, PhD, Nutrition, 17: 381-384, 2003.

** В сравнении с сульфатом железа, Abdo, Ahmed M. et al. "Effect of ferrous bis-glycinate versus ferrous gluconate sulfate in the treatment of iron deficiency anemia with pregnancy: a randomized double-blind clinical trial." The journal of maternal-fetal & neonatal medicine: the official journal of the European Society of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians vol. 32,24 (2019): 4039–4045. doi:10.1080/14707958.2018.1462871

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ВитаFerr®

- **до 3-х раз** лучше усваивается¹
- **до 2-х раз** меньше нежелательных последствий со стороны ЖКТ²



**ЛЕГКО-
ДОСТУПНОЕ
ЖЕЛЕЗО**

НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ